

安全データシート

ページ: 1/13

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 29. 06. 2017

製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_CPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

1. 製品及び会社情報

Termidor HE ターミドール HE

用途: 農薬製品, 殺虫剤

会社名:

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

OVOL 日本橋ビル 3階

電話番号: +81-3-5290-3000

FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:

電話番号: 03-6634-2245

+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】:

急性毒性: 区分 4 (経口)

急性毒性: 区分 4 (吸入-ミスト)

特定標的臓器毒性 (反復暴露) (中枢神経系): 区分 2

水生環境有害性 (急性): 区分 1

水生環境有害性 (長期間): 区分 1

【GHSラベル要素】:

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

警告

危険有害性情報:

吸入すると有害。飲み込むと有害。長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ。水生生物に非常に強い毒性。長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き:

医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルを持っていくこと。子供の手の届かないところに置くこと。使用前にラベルをよく読むこと。

注意書き（安全対策）:

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。粉じん/ガス/ミスト/蒸気を吸入しないこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。取扱後は汚染された部位をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

医師に連絡すること。吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。飲み込んだ場合：口をすすぐこと。漏出物を回収すること。

注意書き（廃棄）:

適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

他の危険有害性:

12章のPBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）とvPvB（難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質）の評価結果を参照。

この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

アレルギー反応を起こす可能性がある。含有物：5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンと2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンの混合物

3. 組成及び成分情報

化学特性

単一製品・混合物の区別: 混合物

農薬製品, 殺虫剤, 懸濁液 (SC)

BASF 安全データシート
 日付 / 改訂: 29.06.2017
 製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_GPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

危険有害成分

フィプロニル

含有量 (W/W): 8.73 %
 CAS番号: 120068-37-3

急性毒性: 区分 2 (吸入 - 粉塵)
 急性毒性: 区分 3 (経口)
 急性毒性: 区分 3 (経皮)
 特定標的臓器毒性 (反復暴露) (中枢神経系): 区分 1
 水生環境有害性 (急性): 区分 1
 水生環境有害性 (長期間): 区分 1
 M-ファクター急性: 1000
 M-ファクター慢性: 10000

ヒドロキシベンゼンスルホン酸・ホルムアルデヒド・フェノール・尿素重縮合物のナトリウム塩

含有量 (W/W): < 5 %
 CAS番号: 102980-04-1

眼に対する重篤な損傷性 / 刺激性: 区分 2A
 水生環境有害性 (急性): 区分 3
 水生環境有害性 (長期間): 区分 3

5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンと2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンの混合物

含有量 (W/W): < 50 PPM
 CAS番号: 55965-84-9
 化審法番号: (9)-378 and (5)-5235
 労働安全衛生法: (9)-378 and (5)-5235

急性毒性: 区分 3 (経口)
 急性毒性: 区分 2 (吸入 - ミスト)
 急性毒性: 区分 2 (経皮)
 皮膚腐食性 / 刺激性: 区分 1B
 眼に対する重篤な損傷性 / 刺激性: 区分 1
 皮膚感作性: 区分 1A
 水生環境有害性 (急性): 区分 1
 水生環境有害性 (長期間): 区分 1
 M-ファクター急性: 10
 M-ファクター慢性: 1

プロパン-1,2-ジオール

含有量 (W/W): < 10 %
 CAS番号: 57-55-6
 化審法番号: (2)-234
 労働安全衛生法: (2)-234

4. 応急措置

[一般的なアドバイス]:
 汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
 安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:

石鹼と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:

直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:

直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者への診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: 最も重要な症状や影響はラベル (第2章を参照) や第11章に記載されている。、その他の重要な症状や影響は今のところ知られていない。

処置: 症状に応じて処置 (洗浄・機能回復) を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:

噴霧水、粉末、泡、二酸化炭素

[特有の危険有害性]:

一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物

火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火を行う者の保護具]:

自給式呼吸器および耐薬品性保護衣を着用すること。

[追加情報]:

火に暴露された容器は噴霧水で冷却した状態に保つこと。火災および/または爆発の場合に、ヒュームを吸入しないこと。汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項]:

蒸気／スプレーを吸入しないこと。保護具を着用する。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

[環境に対する注意事項]:

土壌中に放出しないこと。排水溝等に流出させない。

BASF 安全データシート
日付 / 改訂: 29. 06. 2017
製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_GPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:

少量の場合: 吸着剤に吸収させ回収し処分する (例: 砂、おが屑、珪藻土)。

大量の場合: せき止める。ポンプで容器に回収する。

法令に従って吸着剤を廃棄すること。廃棄物を適切な容器に集めること。容器は、ラベルの貼付および密封が可能な容器とする。水および洗剤を用いて、汚染された床および物質を完全に浄化すること。環境法令を遵守すること。適切な保護装置をつけること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

適切に保管し取り扱えば、特別な対策は必要なし。作業場の換気を十分に行う。使用時には飲食または喫煙をしないこと。作業後に手洗い、洗眼をする。

安全取扱注意事項:

注意事項は特になし。不燃性である。爆発性なし。

[保管]

食品、動物飼料から隔離する。

保管条件に関する追加情報: 熱から離して保管すること。直射日光を避ける。

保管安定性:

保管期間: 24 月

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

職業暴露限度は、不明である。

【保護具】

[呼吸用保護具]:

高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具: 複合フィルターEN14387タイプABEK (有機、無機、酸性無機及びアルカリ性化合物のガス/蒸気)

[手の保護具]:

長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋 (EN 374) (保護指針6に準ずることが望ましい。EN 374によると、透過時間は480分以上であること): ニトリルゴム (0.4 mm)、クロロブレンゴム (0.5 mm)、ブチルゴム (0.7 mm) など。

[眼の保護具]:

サイドシールド (フレームゴーグル) (EN 166準拠) 付き安全眼鏡

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 29.06.2017

製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_CPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

[皮膚及び身体の保護具]:

作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:

最終消費者の手に渡る農薬を取り扱う際には、使用説明書の保護具に関する記述を適用すること。上下一体型作業衣の着用が望ましい。作業服は、他の物と分けて保管すること。食物、飲料および動物用飼料から離して保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

形状:	懸濁液
色:	オフホワイト色
臭い:	かすかな臭い, フルーティな香り
臭いのしきい値:	吸入による有害性のため、決められていない。
pH:	約 4.5 – 6.5 (20 ° C)
融点:	約 0 ° C 情報は溶媒に適用される
沸点:	約 100 ° C 情報は溶媒に適用される
引火点:	引火点なし—測定は沸点まで実施。
蒸発率:	適用せず
燃焼性 (固体/ガス):	適用せず
爆発範囲の下限:	この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。
爆発範囲の上限:	この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。
発火温度:	435 ° C
熱分解:	190 ° C , 720 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (開始温度) 国連輸送規則クラス4.1 に従い、自己分解性物質ではない。

BASF 安全データシート
日付 / 改訂: 29.06.2017
製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_CPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

爆発危険有害事項: 爆発性なし。
火災を引き起こす性質: 火災伝播性はない。

蒸気圧: 約 23.4 hPa
(20 ° C)
情報は溶媒に適用される

密度: 約 1.1 g/cm³
(20 ° C)
1.09 g/cm³
(50 ° C)

相対蒸気密度 (空気): 適用せず

水に対する溶解性: 分散可能
n - オクタノール/水分配係数 (log Pow): 適用せず

粘度: 約 241 mPa·s
(20 ° C, 100 1/s)

その他の情報:
必要に応じ、この章にその他の物理的、化学的パラメーターの情報が記載される。

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第7項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: 190 ° C, 720 kJ/kg (DSC (OECD 113))
(開始温度) 国連輸送規則クラス4.1に従い、自己分解性物質ではない。

[混触危険物質]:
強酸, 強塩基, 強酸化剤

[危険有害な分解生成物]:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

[危険分解物]:
通常の実用条件下で危険分解物なし。

11. 有害性情報

急性毒性

急性毒性の評価:

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 29.06.2017

製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_GPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

単回摂取後、中程度の毒性を示す。短期間の吸入により中程度の毒性。単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:

LD50 (半数致死量) ラット (経口): > 500 - < 2,000 mg/kg

LC50 (半数致死濃度) ラット (吸入による): > 2.73 mg/l 4 h

呼吸粒子のエアロゾルが試験された。

LD50 (半数致死量) ラット (経皮): > 2,000 mg/kg

死亡なし

刺激性

刺激性作用の評価:

皮膚刺激性なし。眼刺激性なし。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 ウサギ:

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 ウサギ:

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:

本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。皮膚感作の可能性に関する証拠はない。

実験または計算によるデータ:

マウスの局所リンパ節試験 (LLNA) マウス:

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。変異原性試験では遺伝毒性の可能性は認められなかった。

発がん性

発がん性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: 5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)

発がん性の評価:

BASF 安全データシート
日付 / 改訂: 29.06.2017
製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_CPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

ラットを用いた長期の実験において、この物質は甲状腺腫瘍を誘発した。この結果は、人に対応しない動物特有のメカニズムによるものである。この物質を餌によって与えたマウスの長期の試験において、発癌性は、観察されなかった。

生殖毒性

生殖毒性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

催奇形性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。動物実験において、母体毒性を示さない濃度では生殖能力の低下は認められなかった。

特定標的臓器毒性、単回ばく露:

単回暴露評価:

利用できる情報に基づく、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

注意: 本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

反復投与毒性と特定標的臓器毒性、反復ばく露

反復投与毒性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: 5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)

反復投与毒性の評価:

長期もしくは反復曝露から、死亡と神経毒性の原因となる。

記載物質に関する情報: 5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンと2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンの混合物

反復投与毒性の評価:

動物実験での反復曝露後、悪影響は観察されなかった。反復投与後にみられる顕著な影響は局所の刺激である。

吸引性呼吸器有害性

予測される吸入危険性はない。

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

その他該当する毒性情報

誤用により、健康を損なうおそれがある。

12. 環境影響情報

環境毒性

水生生物に対する毒性の評価:

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: 5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)
魚類に対する毒性:

LC50 (半数致死濃度) (96 h) 0.0852 mg/l, ブルーギル (学名: *Lepomis macrochirus*)

記載物質に関する情報: 5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)
水生無脊椎動物:

EC50 (48 h) 0.19 mg/l, オオミジンコ (学名: *Daphnia magna*)

LC50 (半数致死濃度) (10 日) 0.00043 mg/l, 水生節足動物

記載物質に関する情報: 5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)
水生植物:

EC50 (96 h) 0.068 mg/l (バイオマス), 緑藻 (学名: *Scenedesmus subspicatus*)

移動性

環境区分間の輸送評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: フィプロニル

環境区分間の輸送評価:

土壌曝露後には土壌の固形粒子に吸着する可能性が高いため、地下水の汚染は生じないものと思われる。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価 (水中環境):

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

BASF 安全データシート
 日付 / 改訂: 29.06.2017
 製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_GPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

記載物質に関する情報: 5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: フィプロニル

生体蓄積性:

生物濃縮係数: 321, ブルーギル (学名: *Lepomis macrochirus*)

生体蓄積性はないと考えられる。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:

前処理なしに河川等に流してはならない。

13. 廃棄上の注意

地方自治体の規則に従って、適切な焼却施設に依頼する。

[汚染された容器]:

使用済みの容器は出来る限り空にしてから製品と同様の方法で廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

危険クラス:	9
容器等級:	III
国連番号:	UN 3082
危険物ラベル:	9, EHSM
正式輸送品目名:	環境有害性物質 (液体) (他に品名が明示されているものを除く。) (内容物 フィプロニル)

海上輸送

IMDG	
危険クラス:	9
容器等級:	III
国連番号:	UN 3082
危険物ラベル:	9, EHSM
海洋汚染物質:	該当

Sea transport

IMDG	
Hazard class:	9
Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 29.06.2017

製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_GPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

正式輸送品目名:
環境有害性物質 (液体) (他に品名が明示されて
いるものを除く。) (内容物 フィプロニル)

Proper shipping name:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains
FIPRONIL)

航空輸送

IATA/ICAO

危険クラス: 9

容器等級: III

国連番号: UN 3082

危険物ラベル: 9, EHSM

正式輸送品目名:
環境有害性物質 (液体) (他に品名が明示されて
いるものを除く。) (内容物 フィプロニル)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 9

Packing group: III

ID number: UN 3082

Hazard label: 9, EHSM

Proper shipping name:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains
FIPRONIL)

15. 適用法令

消防法: 非危険物

毒物劇物取締法:

5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[
(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)

医薬用外劇物, 毒物及び劇物指定令第2条劇物

5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[
(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール (別名フィプロニル)

化学物質排出把握管理促進法

第1種指定化学物質

8.7%

プロパン-1,2-ジオール

化審法

優先評価化学物質

表示すべき危険有害性決定要素: フィプロニル

その他の規則

この農薬を使用する場合、ヒトおよび環境への危険を避けるために、使用説明書に従うこと。
(1999/45/EC、第10条、1.2項。)

BASF 安全データシート
日付 / 改訂: 29. 06. 2017
製品: Termidor HE / ターミドール HE

バージョン: 2.1

(30670848/SDS_GPA_JP/JA)

印刷日 17.06.2019

16. その他の情報

医薬用外劇物、5-アミノ-1-[2, 6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル)含有量: 8.73%

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性(製品規格)を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。